

64C0ABC9-9309-44E9-AB75-7E6997C98E0B.jpeg



F30DADCB-956A-4AED-82AF-E140515BD750.jpeg



21AEC0CF-717E-40C0-9649-86017B2B4690.jpeg



Entrepreneur

84D25A5A-909A-4352-9633-62BD22F6CD71.jpeg



06FEA57F-7FF7-4C6B-BC32-EC0C59930CD7.jpeg



1388AD9B-05A9-4147-B12C-82301B45B8FA.jpeg



04A8C03B-781F-4DC9-81F5-55BA98F80C6F.jpeg



27006DD0-4B16-4EF2-8D28-19AA3DFF93F0.jpeg



143E10A4-7222-4D2B-A296-2A304C096A86.jpeg



D739B2AD-C7C8-489D-9B96-5216F73EE8D7.jpeg



E4F22DDC-8F06-4A04-AA59-B3689A2857B5.jpeg







**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT**

The weight of cargo should never exceed 934.40 KG or 2060 LBS. Le poids de chargement ne devrait jamais excéder 934.40 KG ou 2060 LBS.

TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
FRONT AVANT	205/75R 15C	345 KPA /50 PSI	
REAR ARRIERE	205/75R 15C	345 KPA /50 PSI	
SPARE DE SECOURS	205/75R 15C	345 KPA /50 PSI	

MANUFACTURED BY/FABRIQUE PAR: Crossroads RV DATE: 3/25/2013  
 305 Hawpatch Dr.  
 Topeka, IN 46571

GVWR/PNBV 3494.48 KG (7704.00 LB)  
 GAWR (EACH AXLE)/PNBE(CHAQUE ESSIEU) 1587.57 KG (3500.00 LB)  
 TIRE/PNEU 205/75R 15C RIMS/JANTE 15 X 5J  
 COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. A FROID 344.74 KPA (50.00 PSI/LPC)

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE - CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

V.I.N./N.I.V.: 4V0TC2922EE012526 TYPE/TYP: TRAILER TRA/REM: CTL29RL14

CARGO-CARRYING CAPACITY: 801.95 KG  
 CALCULATED WITH THE FRESH WATER  
 TANKS FULL (COLD 128 KG  
 HOT 23 KG)

CAPACITE DE CHARGEMENT: 801.95 KG  
 CALCULEE AVEC LES RESERVOIRS D'EAU  
 DOUCE PLEINS (FROID 128 KG.  
 CHAUD 23 KG.)

AND THE WASTE WATER TANKS EMPTY  
 MASS OF WASTE WATER  
 TANKS FULL: 301 KG

ET LES RESERVOIRS D'EAUX USEES VIDES  
 MASSE DES RESERVOIRS D'EAUX  
 USEES PLEINS: 301 KG.

ENTRUSTED

8315539A-3CCB-4FB6-A117-2ECDB3C5E510.jpeg



DB363E2A-1F02-4D7E-B0A5-64D26EF2466F.jpeg



EntireBookX

F077C40E-26D4-4DF5-A147-E8775C81A2F5.jpeg



1F3E04C9-0763-4DDF-98D3-9700A47D8079.jpeg



044CCAB3-E5A0-444A-A251-0C0C72C11ECC.jpeg



E64CF598-A130-4C58-A11D-36CE84681063.jpeg





DAC2FC91-4CBD-4B8A-A92C-6838D69E98E6.jpeg



7FBF2CFB-5CB8-4082-9EE2-1018ACFBA1BF.jpeg







88D6D6BC-0F14-43E0-8959-D31310D7A9AD.jpeg



33FF0701-A64F-4A54-91EB-68D80020D2BE.jpeg



4E6B0CB6-19BF-4853-B9D2-1F0BFDFED7DE.jpeg





F273E711-38C5-4373-B33C-DB3877A9F2EB.jpeg





96498B5A-0DA1-4883-8A54-DF0F01D6F6F9.jpeg



C5A6567E-D854-48DE-A075-CF90D82CC856.jpeg







D60B3A58-652F-4E21-9EFC-F3AA8796FD39.jpeg



EAF1E537-442F-49E7-BD9F-D22254EE0ABA.jpeg





AD1BD399-A5CC-4842-8A29-67553E289160.jpeg



9C813714-8C8D-4A07-B0C6-332EB7C8199D.jpeg



33075ED2-9B33-4FB4-B356-6D6C2EB4DEC2.jpeg















ENTRENCOCK



Entrepreneur













Entrepreneur







