







IMG_5508.jpeg





IMG_5510.jpeg

































IMG_5527.jpeg









RECREATIONAL VEHICLE TRAILER CARGO CARRYING CAPACITY
Capacité de transport de chargement de caravane de véhicule de récréation

CARGO-CARRYING CAPACITY IS DETERMINED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL AND THE WASTE TANKS EMPTY
Capacité de chargement est calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins et les réservoirs d'eaux usées vides

Cargo carrying capacity:	273 KG	Capacité de transport de chargement:	273 KG
Calculated with the fresh water tanks full	Cold: 166 KG Hot: 23 KG	Calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins	Froid: 166 KG Chaud: 23 KG
Mass of waste water tank	Full: 256 KG	Masses de réservoirs d'eaux usées	Pleins: 256 KG

TIRE AND LOADING INFORMATION

The combined weight of cargo should never exceed 461 kgs or 1016 lbs.

TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE	SEE OWNER'S
FRONT	ST225/75R15/E	80 PSI / 552 KPA	MANUAL FOR
REAR			ADDITIONAL
SPARE	ST225/75R15/E	80 PSI / 552 KPA	INFORMATION

P
A
N
O
5
8
1
0
2

RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 461 kgs or 1016 lbs.

PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS À FROID	VOIR LE MANUEL
AVANT	ST225/75R15/E	80 LB/PO2 / 552 KPA	DE L'USAGER
ARRIÈRE			POUR PLUS DE
DE SECOURS	ST225/75R15/E	80 LB/PO2 / 552 KPA	RENSEIGNEMENTS

P
A
N
O
5
8
1
0
2

MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR: **FOREST RIVER, INC.** DATE: 03/22/2022

GVWR/PNBV: **2243** KG (**4945** LB)

GAWR/EACH AXLE / PNEU(CHACQUE ESSIEU): **1996** KG (**4400** LB)

TIRE SPNEU: **ST225/75R15/E** RIMS/JANTE: **15X6.0J**

COLD INFL PRESS/PRESS DE GONFL A FROID: **552** KPA (**80** PSI/LPC)

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.

CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

VIN/N.I.V: **4X4TPAU12NN058102** TYPE/TYPE: **TRA/REM** COLLIER SURETALLE DU COUPLEUR

CAUTION

HOT EXHAUST

Avoid prolonged exposure to exhaust vent area.
Do not touch exhaust vent.
Failure to comply can result in



