

IMG_5457.jpeg



IMG_5458.jpeg



IMG_5459.jpeg



IMG_5460.jpeg



IMG_5461.jpeg



IMG_5462.jpeg



IMG_5463.jpeg



IMG_5464.jpeg



16BHX



Entrepex

IMG_5466.jpeg



water tanks full	Cold: 128 KG	douce pleins	Froid: 128 KG
	Hot: 23 KG		Chaud: 23 KG
Mass of waste water tank full:	226 KG	Masses de réservoirs d'eaux usées pleins:	226 KG

Société de l'assurance automobile Québec 6587 03 (2023-04) 600141
300077681

Vignette de conformité

Date	Années					Mois																								
Début	23	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	28	1	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	8	<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	12
Fin	23	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>	28	1	<input type="radio"/>	3	<input type="radio"/>	4	<input type="radio"/>	5	<input type="radio"/>	6	<input type="radio"/>	7	<input type="radio"/>	8	<input type="radio"/>	9	<input type="radio"/>	10	<input type="radio"/>	11	<input type="radio"/>	12

Entrepreneur

MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR **FOREST RIVER, INC.** DATE **01/19/2022**
 VIN/NITV **5ZT2PUEC5N4014991** PUT16BHX-425 **PU4014991**
 GVWR/PMBV **1755 KG 3870 LB** TYPE/TYPE **TRA/REM**

GAWR/PNEE	TIRES/PNEU	RIMS/JANTE	COLD INFL PRESS/PRESS DE GONFL A FROID
FRONT/AVANT 1588 KG 3500 LB	ST205/75R14/D	14X5.5J	448 KP SINGLE DUAL 65 PSW/LPC <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
INTERM/NTERM 0 KG 0 LB			0 KP SINGLE DUAL 0 PSW/LPC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
REAR/ARRIERE 0 KG 0 LB			0 KP SINGLE DUAL 0 PSW/LPC <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.

CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

TIRE AND LOADING INFORMATION
 The combined weight of Cargo should Never Exceed: **326 Kgs or 719 Lbs**

TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
FRONT	ST205/75R14/D	65 PSI / 448 KPA	
REAR	ST205/75R14/D	65 PSI / 448 KPA	
SPARE	ST205/75R14/D	65 PSI / 448 KPA	

RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT
 Le poids du chargement ne doit jamais dépasser **326 Kgs or 719 Lbs**

PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS A FROID	VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
AVANT	ST205/75R14/D	65 lb/po2 448 KPA	
ARRIERE	ST205/75R14/D	65 lb/po2 448 KPA	
DE SECOURS	ST205/75R14/D	65 lb/po2 448 KPA	

RECREATIONAL VEHICLE TRAILER CARGO CARRYING CAPACITY
 Capacité de transport de chargement de caravane de véhicule de récréation
CARGO-CARRYING CAPACITY IS DETERMINED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL AND THE WASTE TANKS EMPTY
 Capacité de chargement est calculée avec les réservoirs d'eau douce pleins et les réservoirs d'eaux usées vides

Cargo carrying capacity: 176 KG	Capacité de transport de chargement: 176 KG
Calculated with the fresh water tanks full Cold: 128 KG Hot: 23 KG	Calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins Froid: 128 KG Chaud: 23 KG
Mass of waste water tank full: 226 KG	Masses de réservoirs d'eaux usées pleins: 226 KG

PU4014991
 DRY WEIGHT: 3422 LBS
 RECREATIONAL VEHICLE OVERALL LENGTH 21'6" AS MANUFACTURED

Société de l'assurance automobile Québec
 6827 03 (2023-04) 000141
Vignette de conformité
 Date Années Mois

IMG_5469.jpeg



IMG_5470.jpeg



IMG_5472.jpeg



IMG_5473.jpeg



IMG_5474.jpeg



IMG_5475.jpeg



IMG_5476.jpeg



IMG_5477.jpeg



IMG_5478.jpeg



IMG_5479.jpeg



IMG_5480.jpeg



IMG_5481.jpeg



IMG_5482.jpeg



IMG_5483.jpeg



IMG_5484.jpeg





IMG_5486.jpeg



IMG_5487.jpeg



IMG_5488.jpeg



IMG_5489.jpeg



IMG_5490.jpeg



IMG_5491.jpeg

