





IMG_1285.jpeg



IMG_1286.jpeg







⚠ WARNING
THIS CONNECTION IS FOR 110-120 VOL.
AC 50 HZ, 30 AMPERE SUPPLY.
DO NOT EXCEED CIRCUIT RATING.
EXCEEDING THE CIRCUIT RATING MAY
CAUSE A FIRE AND RESULT IN DEATH
OR SERIOUS INJURY.

LOW POINT DRAIN





IMG_1291.jpeg



IMG_1292.jpeg




















IMG_1301.jpeg











MANUFACTURED BY / FAIRRIQUE PAR: FOREST RIVER, INC. DATE: 04/14/2021
VIN/VIN: 5ZT2RSDCXM3018832 RLTG15TB RS3018832
GVWR/GVW: 1757 KG 3874 LB) TYPE/TYPE: TRA/REM

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.

CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI S'Y SONT APPLIQUES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

POSITION	GAIN/PNEU	TIRE/PNEU	RIM/JANTE	COLD INF. PRESSURE/DE GONFL. A FROID
FRONT/AVANT	1588 KG (3500 LB)	ST235/75R15C	15X6.0J	345 KPa SINGLE DUAL 50 PSI/PC ☒ ☐
INTERM.	0 KG (0 LB)			0 KPa SINGLE DUAL 0 PSI/PC ☐ ☐
REAR/ARRIERE	0 KG (0 LB)			0 KPa SINGLE DUAL 0 PSI/PC ☐ ☐

TIRE AND LOADING INFORMATION
The combined weight of Cargo should Never Exceed: 561 Kgs or 1236 Lbs

TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE	SEE OWNERS
FRONT	ST235/75R15C	50 PSI / 345 KPA	MANUAL FOR
REAR			ADDITIONAL
SPARE	ST235/75R15C	50 PSI / 345 KPA	INFORMATION

RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT
Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 561 Kgs ou 1236 Lbs

PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS A FROID	TYPE MANUEL
AVANT	ST235/75R15C	50 lb/psi 345 KPA	DE L'USAGER
ARRIERE			POUR PLUS DE
DE SECOURS	ST235/75R15C	50 lb/psi 345 KPA	RENSEIGNEMENTS

RECREATIONAL VEHICLE TRAILER CARGO-CARRYING CAPACITY
Capacité de transport de chargement de caravane de véhicule de récréation
CARGO-CARRYING CAPACITY IS DETERMINED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL AND THE WASTE TANKS EMPTY
Capacité de chargement est calculée avec les réservoirs d'eau douce pleins et les réservoirs d'eau usées vides

Item	Weight	Item	Weight
Dry weight/Poids Sec	1179 KG	VIN/VIN	5ZT2RSDCXM3018832
Cargo carrying capacity	421 KG	Capacité de transport de chargement	421 KG
Calculated with full fresh water tanks	117 KG	Calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins	117 KG
Hot	23 KG	Chaud	23 KG
Mass of waste water tank full	90 KG	Masses de réservoirs d'eau usées pleins	90 KG

Forest River, Inc.
CARB 93120 P2 and
TSCA Title VI
Compliant FR2-035 A