















IMG_1056.jpeg























IMG_1067.jpeg



IMG_1069.jpeg





































IMG_1087.jpeg



IMG_1088.jpeg















RECREATIONAL VEHICLE TRAILER CARGO CARRYING CAPACITY
 Capacité de transport de chargement de caravane de véhicule de récréation

CARGO-CARRYING CAPACITY IS DETERMINED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL AND THE WASTE TANKS EMPTY
 Capacité de chargement est calculée avec les réservoirs d'eau douce pleins et les réservoirs d'eaux usées vides

Dry weight/Poids Sec:	1804 KG	VIN/NIV:	5ZT2NVLB9LB810593
Cargo carrying capacity:	1430 KG	Capacité de transport de chargement:	1430 KG
Calculated with the fresh water tanks full	Cold: 117 KG Hot: 23 KG	Calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins	Froid: 117 KG Chaud: 23 KG
Mass of waste water tank full:	226 KG	Masses de réservoirs d'eaux usées pleins:	226 KG

Forest River, Inc.
 CARB 93120 P2 and
 TSCA Title VI
 Compliant FRZ-035_A

TIRE AND LOADING INFORMATION

The combined weight of Cargo should Never Exceed:
 1569 Kgs or 3460 Lbs

TIRE	SIZE	COLD TIRE PRESSURE	SEE OWNER'S
FRONT	ST205/75R14/D	65 PSI / 448 KPA	MANUAL FOR
REAR	ST205/75R14/D	65 PSI / 448 KPA	ADDITIONAL
SPARE	ST205/75R14/D	65 PSI / 448 KPA	INFORMATION

RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

Le poids du chargement ne doit jamais dépasser
 1569 Kgs or 3460 Lbs

PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS À FROID	VOIR LE MANUEL
AVANT	ST205/75R14/D	65 lb/po2 448 KPA	DE L'USAGER
ARRIÈRE	ST205/75R14/D	65 lb/po2 448 KPA	POUR PLUS DE
DE SECOURS	ST205/75R14/D	65 lb/po2 448 KPA	RENSEIGNEMENTS

MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR		FOREST RIVER, INC.		DATE: 07/19/2019	
VIN/NIV: 5ZT2NVLB9LB810593		NVT22BH-50		NVB810593	
GVW/GSVW: 3381 KG 7454 LB		TYPE/TY: TRA/REM			
COUPLER SIZE					

POIDS	GAUVE/PNEU	RMS/JANTE	COLD TIRE PRESSURE	448 HP	65 PSI	65 PSI	65 PSI
FRONT AVANT (1588 KG 3500 LB)	ST205/75R14/D	14X5.5J	448 HP 65 PSI	☒	☐	☐	☐
INTERM NTERM (0 KG 0 LB)			0 HP 0 PSI	☐	☐	☐	☐
REAR ARRIÈRE (1588 KG 3500 LB)	ST205/75R14/D	14X5.5J	448 HP 65 PSI	☒	☐	☐	☐

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.

CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

