





IMG_2644.jpeg









IMG_2650.jpeg



IMG_2651.jpeg







IMG_2654.jpeg













IMG_2660.jpeg



IMG_2661.jpeg





IMG_2663.jpeg







IMG_2661.jpeg





MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR: ATELIER STE-ÉMILIE INC. ASETRAIL

TYPE: TRA/REM 3 ESS. V.I.N. / N.I.V.: 2A9M5B539PE060003
GVWR / PNBV: 33 000 KG DATE: MAI 2023

		RIM / JANTE	COLD INFL. PRESS. / PRESS. DE GONF. À FROID	
			PSI / LPC	KPA
GAWR / PNBE-KG	215/75R17.5 (J)	6.75 X 17.5	125	862
FRI/AV: 9 072	215/75R17.5 (J)	6.75 X 17.5	125	862
INT 1: 9 072				
INT 2: 215/75R17.5 (J)		6.75 X 17.5	125	862
FRI/AV: 9 072				

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE CANADA
MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE
DATE OF ITS MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES DE SÉCURITÉ DES
VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA APPLICABLES QUI SONT EN VIGUEUR À
LA DATE DE FABRICATION
INDIQUÉE CI-HAUT

- . 1 suspensions Tridem Hutch underslung-61" c/c
- . 6 roues 8 studs Unimount
- . 12 jantes acier blanc 6,75 x 17.5
- . 12 Pneus 215/75R17.5 16 plis
- . Track a winch pleine longueur et flat bars pour arrimage
- . 12 anneaux d'arrimage 26 500 lbs
- . Attachement sur oeil de 3" fixe DB-100FQ1
- . Lumières de type « LED »
- . Harnais électrique Voltflex
- . Système ABS Bendix 2S1M
- . Coffre de rangement avant
- . Train d'atterrissage double - 2 vitesses, deck protecteur devant au niveau du Dolly
- . Chaînes de sécurité 1/2", gr. 70
- . Plancher de bois, chêne rouge 1 1/2" avec protecteur
- . Plaque de sécurité 3/16 au-dessus des roues