



























image.jpg







TIRE AND LOADING INFORMATION RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT		
OCCUPANTS	TOTAL 4	FRONT 2 REAR 2
The combined weight of occupants and cargo should never exceed 300 kg or 661 lbs. Le poids total des occupants et du chargement ne doit jamais dépasser 300 kg ou 661 lb.		
TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID
FRONT AVANT	185/55R15 82H	240 KPA , 35 PSI
REAR ARRIERE	185/55R15 82H	240 KPA , 35 PSI
SPARE SECOURS	T105/70D14 84M	420 KPA , 60 PSI

**MFD BY GM KOREA COMPANY
FAB. PAR GM KOREA COMPANY**07/20

GVWR/PNBV
1388KG/3060LB

GAWR FRT/PNBE AV.
780KG/1719LB

GAWR RR/PNBE ARR.
750KG/1653LB

KL8CD6SA1MC711505

EC

ICES/NMB-002

TYPE: PC/VT

















image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg







image.jpg





image.jpg



image.jpg













image.jpg



























