

20260319_115414.jpg



20260319_115417.jpg



20260319_115420.jpg



20260319_115422.jpg



20260319_115427.jpg



20260319_115430.jpg



20260319_115435.jpg





20260319_115432.jpg





1XPW1
[Barcode]



TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

The weight of cargo should never exceed
Le poids du chargement ne doit jamais dépasser

946 kg or 2,100 lb

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID
RR/AR	ST 205/75R15	345 KPA (50 PSI)
INT/INT	NONE/AUCUN	
FR/AV	NONE/AUCUN	
SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN	

SEE OWNERS MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION. VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

Entrepreneur







20260319_130507.jpg



20260319_130509.jpg



20260319_130512.jpg



20260319_130513.jpg



20260319_130518.jpg



WARNING
Do not sleep in this area.
Carbon monoxide or other fumes
could enter the area through
openings, which could result in
serious injury.

20260319_130521.jpg



20260319_130525.jpg



20260319_130526.jpg



20260319_130529.jpg



20260319_130649.jpg









Entrepreneur



20260319_130738.jpg



20260319_130729.jpg

