



MFD BY GENERAL MOTORS OF CANADA LTD.
FABRIQUÉ PAR GENERAL MOTORS DU CANADA LTÉE

10/15

GVWR 2360KG(5202LB)
GAWR FRT 1250KG(2755LB)
PNBV
PNBE AV.
GAWR RR 1240KG(2733LB)
PNBE ARR.



ICES/NMB-002



2GKFLNE32G6170240 TYPE: MPV/UTOM

MODEL/MODÈLE	LH26	TIRE SIZE	SPEED RTG	P/M	COLD TIRE PRESSURE
LBCG				JANTE	PRESSION À FROID
FRT/AV.	P225/65R17	DIM. PNEU	COTE VITESSE	17X7J	240 KPA(35PSI)
RR/ARR.	P225/65R17			17X7J	240 KPA(35PSI)
SPA/SOS	T145/70R17			17X4.5T	420 KPA(60PSI)

Entrepreneur

IMG_5275.jpeg





IMG_5288.jpeg



IMG_5289.jpeg



IMG_5290.jpeg



IMG_5291.jpeg



IMG_5292.jpeg



IMG_5293.jpeg



IMG_5294.jpeg



IMG_5295.jpeg



IMG_5296.jpeg



IMG_5297.jpeg



IMG_5298.jpeg



IMG_5299.jpeg



IMG_5300.jpeg



IMG_5301.jpeg







IMG_5304.jpeg



IMG_5305.jpeg



IMG_5306.jpeg



IMG_5307.jpeg



IMG_5308.jpeg



IMG_5309.jpeg



IMG_5310.jpeg



IMG_5311.jpeg



IMG_5312.jpeg



IMG_5286.jpeg



IMG_5285.jpeg



IMG_5284.jpeg



IMG_5283.jpeg



IMG_5273.jpeg



ELI

IMG_5420.jpeg



IMG_5421.jpeg



ENTREPLEX

IMG_5422.jpeg



IMG_5423.jpeg



IMG_5424.jpeg



IMG_5425.jpeg



IMG_5426.jpeg



IMG_5427.jpeg



IMG_5428.jpeg



IMG_5429.jpeg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg



image.jpg

