



20260428\_094814.jpg



20260428\_094827.jpg









20260428\_094846.jpg



EL

20260428\_094850.jpg




20260428\_094901.jpg





ENTRUSTED TO PROTECT





20260428\_094914.jpg





Enter



Date: 03/22

PRESS./COLD INFL.  
PRESS./GONFL FROID

NTE	KPA	PSI/LPC
<u>5 J</u>	<u>448</u>	<u>65</u>
<u>5.5 J</u>	<u>448</u>	<u>65</u>

MORQUE  
CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI  
S'APPLIQUENT EN VERTU DU REGLEMENT  
D'URITE DE VEHICULES AUTOMOBILES  
CANADA ET DES ETATS UNIS EN VIGUEUR A LA DATE  
DE FABRICATION CI-DESSUS.

**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT**

The weight of cargo should not exceed **503** kg or **1111** lbs.  
Le poids du chargement ne doit jamais dépasser **503** kg ou **1111** lb.

TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID
FRONT AVANT	ST205/75R14D	448 KPA, 65 PSI
REAR ARRIERE	ST205/75R14D	448 KPA, 65 PSI
SPARE DE SECOURS	ST205/75R14D	448 KPA, 65 PSI

SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION  
VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

108BL08LANTZ1079

Entrepreneur

This vehicle contains composite wood products that comply with applicable California Code of Regulations Section 93120.2(a) formaldehyde emission standards specified on the date of manufacture.

**RECREATION VEHICLE TRAILER CARGO CARRYING CAPACITY**  
**VIN: 1UJBJ0BL4N17Z1079**  
**THE WEIGHT OF CARGO SHOULD NEVER EXCEED:**  
503 kg. OR ( 1111 Lbs.)

**CAUTION:**  
A FULL LOAD OF WATER EQUALS 180 kg. OR (397 Lbs.) OF CARGO @ 1 kg/L (8.3Lb/GAL)

THE WEIGHT OF THIS RECREATION VEHICLE TRAILER AS COMPLETED AT THE FACTORY WITH FULL PROPANE CYLINDER(S) AND FULL GENERATOR FUEL IF APPLICABLE IS: 1990 kg. OR ( 4389 Lbs.)

CONSULT YOUR DEALER AND SEE OWNER'S MANUAL FOR DEFINITIONS, ADDITIONAL WEIGHT, LOADING, WEIGHING INFORMATION AND TOWING GUIDELINES

RECREATIONAL VEHICLE OVERALL LENGTH 7.8 M ( 25 FT. 6 IN.) EXCLUDING RV APPURTENANCES AS DEFINED BY THE RV MANUFACTURER.

RESP MF  
FABRICAL

PNBV KG/G	
2494	55
PNBE KG/G	
1587	35
1587	35

TYPE OF VE  
THIS VEHICLE COM  
FEDERAL MOTOR V  
STANDARDS PRESO  
MOTOR VEHICLE SAF  
ON THE DATE OF MAN

EntireProX



20260428\_095009.jpg







20260428\_095020.jpg











20260428\_095030.jpg



20260428\_095033.jpg















20260428\_095052.jpg



RESP MFR:  
FABRICANT RÉSP:

**JAYCO**

Date: 03/22

V.I.N./N.I.V

**1UJBJ0BL4N17Z1079**

PNBV KG/GVWR:  
2494 / 5500

PRESS./COLD INFL.  
PRESS./GONFL FROID

PNBE KG/GAWR

SIZE/DIMENSION  
TIRE/PNEU RIMS/JANTE

KPA PSI/PC

<u>1587</u> / <u>3500</u>	FRONT/DEVANT	<u>ST205/75R14D</u>	<u>14X5.5 J</u>	<u>448</u>	<u>65</u>
	INT/CENTRAL				
<u>1587</u> / <u>3500</u>	REAR/ARRIÈRE	<u>ST205/75R14D</u>	<u>14X5.5 J</u>	<u>448</u>	<u>65</u>

TYPE OF VEHICLE/TYPE DE VÉHICULE:

TRAILER/REMORQUE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS AND STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

CE VÉHICULE CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SECURITE DE VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA ET DES ETATS UNIS EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION CI-DESSUS.

TIRE PNEU	
FRONT AVANT	S
REAR ARRIÈRE	ST
SPARE DE SECOURS	ST20

THE  
L IF

EXCLUDING

Entrepreneur

20260428\_094924.jpg





20260428\_094936.jpg



20260428\_094938.jpg



