





20260428\_124125.jpg





























20260428\_124454.jpg



20260428\_124459.jpg



20260428\_124501.jpg



20260428\_124504.jpg



20260428\_124514.jpg



20260428\_124516.jpg



20260428\_124518.jpg





Entrepreneur



Société de l'assurance automobile Québec 6587 03 (2023-04) 600141  
3000535495

**Vignette de conformité**

Date	Années												Mois															
Début	23	24	26	27	28	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fin	23	24	25	27	28	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12





**ACNS<sup>inc</sup>**

**WARNING**

See operator's manual for dump body operation.

Failure to follow the recommended operating procedure may result in the possibility of fire, explosion or severe damage to the vehicle and property.

- It is not recommended to place the dump body with a load.
- Lubricate all pins (grease zerts) weekly.
- DO NOT exceed ACNS recommended load capacity.
- ALWAYS distribute load evenly.
- The vehicle MUST be on a surface that is level and firm at the time of unloading.
- DO NOT cause sudden movement to vehicle while dump body is elevated.
- DO NOT raise the dump body when strong winds are present.
- DO NOT ABRUPTLY STOP the momentum of the dump body while lowering.
- It is not recommended to raise the bucket when the nose of the truck is lower than behind.

**CAUTION**

For more information consult the operator's manual.

**ACNS<sup>inc</sup>**

**AVERTISSEMENT**

Voir le manuel de l'opérateur pour le fonctionnement du corps à déverser.

Le non-respect des procédures d'opération recommandées peut entraîner l'incendie, l'explosion ou de graves dommages matériels et/ou matériels importants.

- Il n'est pas recommandé de déverser la benne avec une charge.
- Lubrifier tous les points de lubrification (Zert) à chaque semaine.
- NE PAS excéder les charges recommandées par ACNS.
- TOUJOURS distribuer la charge également.
- Le véhicule DOIT être sur une surface à niveau et ferme lors du déchargement.
- NE PAS provoquer de mouvement brusque lorsque la benne est élevée.
- NE PAS élever la benne lorsqu'il y a des vents forts.
- NE PAS ARRÊTER simplement le mouvement dépendant de la benne.
- Il n'est pas recommandé de lever la benne lorsque le nez du camion est plus bas que le derrière.

**ATTENTION**

Pour plus de renseignements concernant l'utilisation d'une benne, consultez le manuel de l'opérateur.