

IMG_9546.jpeg



IMG_9545.jpeg



IMG_9547.jpeg



IMG_9548.jpeg



IMG_9549.jpeg



IMG_9550.jpeg



IMG_9551.jpeg



IMG_9552.jpeg



IMG_9553.jpeg



IMG_9554.jpeg



IMG_9555.jpeg



IMG_9556.jpeg



IMG_9557.jpeg



ENTIREX

IMG_9530.jpeg



IMG_9531.jpeg



IMG_9532.jpeg



IMG_9533.jpeg



IMG_9534.jpeg



IMG_9535.jpeg



IMG_9536.jpeg



IMG_9537.jpeg



IMG_9538.jpeg



IMG_9539.jpeg



IMG_9540.jpeg



IMG_9541.jpeg



IMG_9544.jpeg



IMG_9560.jpeg



IMG_9563.jpeg



IMG_9567.jpeg



IMG_9566.jpeg



IMG_9565.jpeg



IMG_9564.jpeg



IMG_9569.jpeg







IMG_9572.jpeg



IMG_9577.jpeg



IMG_9576.jpeg



IMG_9575.jpeg





IMG_9573.jpeg








IMG_9580.jpeg



IMG_9581.jpeg





MANUFACTURED BY
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING ALABAMA, LLC

Mar/12/19

PAINT S2C TRIM NNB

GVWR/PNBV 2210 kg

REAR

1395 kg

GAWR/PNBE 1300 kg

FRONT

235/60R18

TIRES 235/60R18

7.5JX18

RIMS 7.5JX18

COLD TIRE INFL 35 psi SINGLE 35 psi SINGLE



V.I.N 5NMS3CAD9KH100507

TYPE MPV/VTUM KES/NWB-002



Entel

IMG_9557.jpeg



ENTIREX

IMG_9582.jpeg



IMG_9526.jpeg



IMG_9527.jpeg



IMG_9528.jpeg



IMG_9529.jpeg

