

IMG_0907.jpeg



IMG_0906.jpeg



IMG_0908.jpeg



IMG_0909.jpeg



IMG_0910.jpeg



IMG_0911.jpeg



IMG_0912.jpeg



IMG_0913.jpeg



IMG_0914.jpeg



IMG_0915.jpeg



IMG_0916.jpeg



IMG_0917.jpeg



IMG_0918.jpeg





IMG_0894.jpeg



IMG_0895.jpeg



IMG_0896.jpeg



IMG_0897.jpeg



IMG_0898.jpeg



IMG_0899.jpeg





IMG_0901.jpeg



IMG_0902.jpeg



IMG_0903.jpeg



IMG_0904.jpeg



IMG_0905.jpeg



IMG_0921.jpeg



IMG_0927.jpeg





Европек

IMG_0929.jpeg



IMG_0928.jpeg











IMG_0934.jpeg



IMG_0935.jpeg



IMG_0936.jpeg



IMG_0937.jpeg



IMG_0938.jpeg









GM MFD BY GM KOREA COMPANY 10 / 17
FAB. PAR GM KOREA COMPANY

GVWR	GAWR FRT	GAWR RR
PNBV	PNBE AV.	PNBE ARR.
1944 KG	1065 KG	995 KG

 ICES/NMB - 002  

KL4CJASB1JB560933 TYPE: MPV/VTUM
MODEL/MOÛLE : 4JU76

	TIRE SIZE	SPEED RTG	RIM	COLD TIRE PRESSURE
	DIM. PNEU	COTE VITESSE	JANTE	PRESSION A FROID
FRT/AV.	P215/55R18	H	18x7.0J	240KPA, 35 PSI
RR/ARR.	P215/55R18	H	18x7.0J	240KPA, 35 PSI
SPA/SOS	T125/70R16	M	16x4.0T	420KPA, 60 PSI

Entrepreneur

IMG_0918.jpeg



IMG_0942.jpeg







IMG_0891.jpeg



